




Vautours Infos

La chronique de Bouldras, Arrian et Marie-Blanque



Le 31 mai 1998, le FIR est devenu la mission Fonds d'intervention pour les rapaces de la LPO

Le Groupe Vautours

Le Groupe Vautours rassemble les différentes associations et structures travaillant sur des programmes de conservation et de gestion des populations de Vautours fauves, Vautours percnoptères et Vautours moines présentes en France. Cette feuille de liaison se veut un lieu d'échanges des expériences de chacun sur les problématiques et les informations concernant ces trois espèces.

Bilans 1998

Baronnies

Vautour fauve

Le 2 novembre 1998, pour la troisième année consécutive, nous avons lâché un groupe de dix vautours fauves à Rémuzat. Depuis décembre 1996, 41 oiseaux ont ainsi été libérés. Parmi eux :

- trois, originaires de zoo, ont dû être remis en captivité car trop imprégnés. Ils ne seront pas relâchés mais maintenus dans nos volières pendant quelques années. Parmi ces trois vautours, un couple est formé et s'est déjà reproduit avec succès en captivité en 1995 et 1996. Les deux jeunes issus de ces reproductions ont été relâchés en novembre 1998.

- quatre sont morts dont deux par collision sur des câbles électriques, un coincé dans des ronces (mort en l'espace d'une nuit d'épuisement et de stress) et un de cause inconnue (oiseau fami-

lier retrouvé en état de décomposition à environ 30 km au sud de Rémuzat).

- quatre ont quitté les Baronnies, dont un présent actuellement dans les Causses (bague BT). Cet oiseau y a été observé accompagné d'un autre vautour relâché à Rémuzat, qui lui est revenu dans les Baronnies quinze jours plus tard.

- trente évoluent dans le ciel des Baronnies dans un rayon d'environ 20 km.

- au cours de ces deux années (97 et 98), au moins treize vautours fauves exogènes ont été observés (de mai à septembre).

Trois étaient bagués :

- 1 dans les Causses (MI) (150 km).

- 1 en Navarre (564 km).

- 1 en Aragon (554 km).

Nous disposons actuellement dans nos volières de 6 oiseaux libérables. Prochainement, 10 seront acheminés d'Espagne. Tous ces vautours seront libérés fin 1999 et fin 2000.

Reproduction

En 1998, 3 couples ont tenté de se reproduire :

- un a commencé une aire (pas de ponte observée)

- un a pondu fin février. L'œuf a été cassé par les grands corbeaux au deuxième jour d'incubation. Un mois plus tard le couple a effectué une ponte de remplacement qui a subi le même sort.

- un a pondu fin mars dans une ancienne aire d'aigle. Après quarante jours d'incubation, le couple a cessé de couver.

En cette fin d'année 98, d'autres couples semblent se former et visiter de nouveaux sites rocheux.

Vautour percnoptère

Cet oiseau n'est plus nicheur dans le département depuis 1981.

Pendant le printemps et l'été 98, trois individus (deux adultes et un subadulte) ont été observés. Un adulte a séjourné de fin mai à fin août sur le site, effectuant des festons, des transports de matériaux et des défenses territoriales contre les grands corbeaux, les milans noirs et les vautours fauves.

Une nouvelle espèce pour le département de la Drôme.

Un Pygargue à queue blanche immature a été observé du 3 au 13 octobre 98 près de Rémuzat. Cet oiseau s'est probablement alimenté sur les aires de nourrissage. Les vautours ont semblé indifférents à la présence du Pygargue, ce qui n'a pas été le cas du couple d'aigles royaux de Rémuzat qui l'a attaqué violemment.

Christian Tessier
Vautours en Baronnies



Gorges de la Vis

Une moyenne de 20 à 30 vautours fauves a été contactée de janvier à juillet 1998. Un couple d'oiseaux sans bagues a mené un jeune à l'envol. A partir du mois d'août la fréquentation du site est devenue très irrégulière. Des vautours moines et percnoptères ont été observés ponctuellement.

Patrice Cramm
Guillaume Fréchet
Rozen Morvan
GRIVE

Vercors

Vautour fauve

Actuellement les 2 volières contiennent 40 vautours. Un premier lâcher de 15 oiseaux est prévu à l'automne 99.

6-7 vautours fauves ont été observés cette année, dont deux posés sur les volières.

Quelques observations...

Début des années 1990, un habitant de Lesches (Haut Diois, hors PNR du Vercors, au S-SE de celui-ci), m'a garanti avoir vu quelques vautours fauves à la belle saison sur sa commune.

En 1992 :

un individu le 1^{er} mars, à La Motte-Fangeas (Royans, dans le PNR du Vercors), en vol. Prend une ascendance puis part vers l'est (Pascal BREITENBACH, CPIE du Vercors).

un individu à Ambel (alpage montagnard dans le sud-ouest du Vercors à environ 20 km au sud - sud-ouest de l'observation ci-dessus), le lundi de Pâques. (Alain GOUDON, ONF). Le même oiseau ?

Un truc dément !!

Un aigle royal dans une de nos volières ! D'accord, les Corax rentrent et sortent par les mailles du toit. Mais un aigle ! On soupçonne un "coup fourré", car la chaîne qui ferme l'enclos n'était pas placée comme d'habitude ! Le second jour, comme il n'était pas sorti et qu'il semblait peu vaillant (cogné au grillage ?), un garde l'a capturé et mené dans un centre de soins près de Grenoble.

Si il est en bonne forme, il faudrait en profiter pour le relâcher après l'avoir bagué.

Jean-Pierre Choisy
PNR Vercors

Grands-Causse

Vautour fauve

67 pontes ont été déposées cette année dont les deux premières dès le 30 décembre. De nombreux échecs à l'incubation et à l'élevage sont constatés cette année dans les gorges de la Jonte. Au final, 38 jeunes ont pris leur envol. Ils ont tous été bagués (sauf un), par la dynamique équipe composée principalement de Jean-Louis Pinna (PNC), Patrice Martin (PNC) et Philippe Lécuyer (LPO Grands-Causse).

Pendant l'été, 8 juvéniles ont été récupérés. 2 sont morts et les 6 autres ont été relâchés après quelques soins et une petite cure de vitamines.

Exogènes et déplacements

Un vautour fauve italien bagué dans les Abruzzes en 1996 est toujours présent dans la colonie, depuis le printemps 97. Les observations de 4 oiseaux bagués dans les Pyrénées et de 2 autres lâchés à Rémuzat confirment les formidables capacités voilières de ces oiseaux.

Un juvénile a été récupéré le 23 août à la Grande-Motte, soit à plus de 100 km de son lieu de naissance. Attrapé par les pompiers locaux, il sera relâché le 29 septembre, après un petit séjour aux volières de Cassagnes.

Un second vautour, âgé d'un an et demi, a été retrouvé affaibli dans un lotissement en région lyonnaise le 29 septembre. Il fut libéré le 28 octobre.

Vautour percnoptère

Le 19 mars, un couple est déjà cantonné sur le site des gorges du Tarn ayant accueilli la première reproduction en 97. Trois semaines plus tard, la femelle couve. Deux jeunes vautours percnopt-

tère ont pris leur envol cette année, après avoir été bagués.

C'est la deuxième reproduction réussie depuis la réinstallation de l'espèce dans cette région à partir de 1982.

On notera que deux adultes non cantonnés ont été également observés au cours de l'été, ainsi qu'un immature.

Vautour moine

Le programme de réintroduction de cette espèce a débuté en 1992. Cette petite colonie se compose de 22 à 26 vautours libres. Pour la deuxième fois, en

reusement mort peu après sa libération.

Electrocutions

En 1998, 5 vautours fauves ont été retrouvés électrocutés, portant à 33 le nombre d'oiseaux victimes du réseau à moyenne tension, depuis le début du programme de réintroduction en 1981.

Un calendrier pluriannuel d'aménagement des lignes meurtrières est en cours de négociation avec les services locaux d'EDF.

Les autres partenaires du groupe ne nous ayant pas fait parvenir de compte-rendu de leur bilan 98, nous reprendrons les informations présentées lors de la réunion annuelle qui s'est tenu à Rémuzat le 20 novembre dernier.

Verdon

40 vautours en volières. La libération de 12 oiseaux est prévue pour l'automne 1999.

Quelques vautours en erratisme ont été observés, dont un avec une bague codée jaune.

3 vautours ont été contactés en mars 1998, dont un immature non-bagué qui est resté 11 jours près des volières.

Pierre Maigre

Jean-Michel Tabard

Vautours en Haute-Provence

Pyrénées

Vautour fauve


La réserve naturelle d'Ossau compte 115 couples en 1998. Entre les vallées d'Aspe et d'Ossau, se sont 19 colonies qui sont présentes, pour un total approximatif de 300 couples.

Entre 230 et 240 juvéniles ont pris leur envol cette année. Le taux de reproduction est de 0,76 ce qui correspond à la moyenne enregistrée dans la région (extrêmes : 0,6 et 0,92).

300 vautours ont été bagués depuis 1993. Des données de vautours morts proviennent du Maroc, d'Espagne, du Sénégal.

Vautour percnoptère

18 couples sont présents sur la zone du Parc national. Le taux de



Cirrus et la Cigogne noire
Gorges de la Jonte, le 4 octobre 1998

trois saisons de reproduction, l'envol d'un juvénile (Cirrus), né dans la nature, est venu grossir les rangs des oiseaux lâchés. Sur les cinq couples connus, au moins quatre ont pondu et une ponte de remplacement a été déposée. Ces couples sont formés d'oiseaux encore jeunes ce qui explique en partie le faible succès de la reproduction.

Cinq vautours moines ont été lâchés cette année : 2 provenant d'Espagne et 3 nés en captivité (Autriche, Allemagne et Italie). L'un d'eux, inadapté, est malheu-

Captures

41 vautours ont été capturés en 3 séances, parmi lesquels 38 fauves et 3 moines.

10 oiseaux ne possédaient aucune bague et un autre en portait une espagnole (Icona).

Christophe Coton

Bertrand Eliotout

Philippe Lécuyer

LPO Grands-Causse

Une nouvelle espèce pour le département de la Drôme.

Un Pygargue à queue blanche immature a été observé du 3 au 13 octobre 98 près de Rémuzat. Cet oiseau s'est probablement alimenté sur les aires de nourrissage. Les vautours ont semblé indifférents à la présence du Pygargue, ce qui n'a pas été le cas du couple d'aigles royaux de Rémuzat qui l'a attaqué violemment.

Christian Tessier
Vautours en Baronnies



Gorges de la Vis

Une moyenne de 20 à 30 vautours fauves a été contactée de janvier à juillet 1998. Un couple d'oiseaux sans bagues a mené un jeune à l'envol. A partir du mois d'août la fréquentation du site est devenue très irrégulière. Des vautours moines et percnoptères ont été observés ponctuellement.

Patrice Cramm
Guillaume Fréchet
Rozen Morvan
GRIVE

Vercors

Vautour fauve

Actuellement les 2 volières contiennent 40 vautours. Un premier lâcher de 15 oiseaux est prévu à l'automne 99.

6-7 vautours fauves ont été observés cette année, dont deux posés sur les volières.

Quelques observations...

Début des années 1990, un habitant de Lesches (Haut Diois, hors PNR du Vercors, au S-SE de celui-ci), m'a garanti avoir vu quelques vautours fauves à la belle saison sur sa commune.

En 1992 :

un individu le 1^{er} mars, à La Motte-Fangeas (Royans, dans le PNR du Vercors), en vol. Prend une ascendance puis part vers l'est (Pascal BREITENBACH, CPIE du Vercors).

un individu à Ambel (alpage montagnard dans le sud-ouest du Vercors à environ 20 km au sud - sud-ouest de l'observation ci-dessus), le lundi de Pâques. (Alain GOUDON, ONF). Le même oiseau ?

Un truc dément !!

Un aigle royal dans une de nos volières ! D'accord, les Corax rentrent et sortent par les mailles du toit. Mais un aigle ! On soupçonne un "coup fourré", car la chaîne qui ferme l'enclos n'était pas placée comme d'habitude ! Le second jour, comme il n'était pas sorti et qu'il semblait peu vaillant (cogné au grillage ?), un garde l'a capturé et mené dans un centre de soins près de Grenoble.

Si il est en bonne forme, il faudrait en profiter pour le relâcher après l'avoir bagué.

Jean-Pierre Choisy
PNR Vercors

Grands-Causse

Vautour fauve

67 pontes ont été déposées cette année dont les deux premières dès le 30 décembre. De nombreux échecs à l'incubation et à l'élevage sont constatés cette année dans les gorges de la Jonte. Au final, 38 jeunes ont pris leur envol. Ils ont tous été bagués (sauf un), par la dynamique équipe composée principalement de Jean-Louis Pinna (PNC), Patrice Martin (PNC) et Philippe Lécuyer (LPO Grands-Causse).

Pendant l'été, 8 juvéniles ont été récupérés. 2 sont morts et les 6 autres ont été relâchés après quelques soins et une petite cure de vitamines.

Exogènes et déplacements

Un vautour fauve italien bagué dans les Abruzzes en 1996 est toujours présent dans la colonie, depuis le printemps 97. Les observations de 4 oiseaux bagués dans les Pyrénées et de 2 autres lâchés à Rémuzat confirment les formidables capacités voilières de ces oiseaux.

Un juvénile a été récupéré le 23 août à la Grande-Motte, soit à plus de 100 km de son lieu de naissance. Attrapé par les pompiers locaux, il sera relâché le 29 septembre, après un petit séjour aux volières de Cassagnes.

Un second vautour, âgé d'un an et demi, a été retrouvé affaibli dans un lotissement en région lyonnaise le 29 septembre. Il fut libéré le 28 octobre.

Vautour percnoptère

Le 19 mars, un couple est déjà cantonné sur le site des gorges du Tarn ayant accueilli la première reproduction en 97. Trois semaines plus tard, la femelle couve. Deux jeunes vautours percnoptères